

FELTRO

Eficiência térmica e acústica unidas para um amanhã mais sustentável e seguro.

O Feltro é versátil e leve, sendo amplamente indicado para o isolamento térmico e acústico, tanto na indústria quanto na construção civil.



Dentre as diversas aplicações, destacam-se:

Telhas metálicas, forros, coberturas, sótãos, estruturas horizontais, equipamentos de climatização, caixas acústicas e equipamentos industriais.



Leve qualidade, praticidade e segurança. Leve Lã de Rocha Gesla para sua obra.

VANTAGENS:

- Fácil manuseio e instalação
- Hidrorrepelente
- Não sofre reações químicas
- Isolamento térmico e acústico
- Incombustível
- Sustentável



geslaisolamentos.com



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Item	Descrição	Normas	
Densidades nominais (kg/ m³)	28, 32, 40, 48 e 64	NBR 11722	
Dimensões (mm) Largura x Espessura	Sob consulta*	NBR 11722 e 11356	
Condutividade Térmica (K/cal.m.h. °C)	0,036 (28 kg/m³) 0,035 (32 kg/m³) 0,033 (40 kg/m³) 0,032 (48 kg/m³) 0,031 (64 kg/m³)	ASTM C 518	
Incombustibilidade	Incombustível	ISO 1182	
Teores de Cloreto, Fluoreto, Silicato e Sódio	Determinações	Resultado	ABNT NBR 12581 ASTM C 795
	pH (24 °C)	9,9	
	Cl⁻ (em ppm)	14	
	F⁻ (em ppm)	55	
	SiO² (em ppm)	579	
Na⁺ + SiO₃²⁻ (em ppm)	568		

*Demais dimensões consultar o departamento comercial.



NOSSA MARCA TEM
fibra

Entre em contato e solicite orçamento

WhatsApp +55 42 9 8802 1022 | comercial@geslaisolamentos.com
Estrada do Rocio, 777 - Guarapuava, PR | (42) 3627-3687